


Catálogo General

Green Glove



**Guantes y Vestuario
Desechables
para Profesionales**



www.greenglover.es

GREEN GLOVER

Distribuidor de Material de nitrilo, látex, vinilo, polietileno, desechables y reutilizables.

La misión de Green Glover es proporcionar guantes para uso profesional que ofrezcan la máxima protección, calidad constante e innovación al mejor costo posible.

Nuestros guantes cumplen con diversas normativas de Seguridad Médica, Laboral y Contacto con Alimentos y esto garantiza la máxima calidad, resistencia y seguridad del producto.



CANALES DE VENTA

Green Glover distribuye sus productos únicamente en un contexto profesional



DENTAL

ALIMENTACIÓN
E HoReCa

MÉDICO Y
LABORATORIOS

EMPRESAS DE
SERVICIOS Y
LIMPIEZA

INDUSTRIA

COSMÉTICA Y
TATUADORES

NORMATIVA

DISPOSITIVO MÉDICO (DM)



El Reglamento UE 2017/745, que entró en vigor el 26 de mayo de 2021, en todos los países de la UE, sustituye a la Directiva 93/42/CEE (normas EN 455 partes 1,2,3 y 4) y establece los requisitos para la producción de Guantes médicos, así como las obligaciones de etiquetado y evaluación de seguridad biológica y validez. Como Dispositivos Médicos, los guantes garantizan la protección contra la contaminación cruzada tanto para el paciente como para el usuario, ya que se consideran una barrera eficaz contra los fluidos biológicos y los microorganismos.

AQL
≤1,5

Es el Nivel de Calidad Aceptable del producto e indica el número máximo de defectos aceptables durante una inspección de muestra. Cuanto mayor sea el valor AQL, menor será la calidad del producto. Las estrictas normativas europeas en materia de Dispositivos Médicos (norma EN 455-2) y Equipos de Protección Individual (REG. EU 2016/425 - norma EN 374-2) exigen de manera uniforme un AQL para micro agujeros ≤ 1,5 como barrera eficaz contra microorganismos (hongos) y bacterias)

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (DPI)



Reglamento UE 2016/425: derogó y sustituyó a la anterior directiva 89/686/CEE en abril de 2018 e identifica 3 clases de EPI en función de la definición de riesgo: CAT I: riesgos menores, auto certificación. CAT II: riesgos de nivel intermedio (no I y III), certificados por un organismo notificado. CAT III: riesgos muy graves que pueden causar la muerte o daños irreversibles al sanitario, certificado por un organismo notificado. Solo los organismos notificados están autorizados para emitir certificaciones CE CAT II y CAT III. Sin la marca CE, el guante no se puede vender ni utilizar en un entorno profesional.

EN 420:2003 + A1:2009



Indica los requisitos generales de los guantes de protección, incluido el marcado, las instrucciones de uso y el tamaño de los guantes **CÓMO MEDIR TU MANO PARA ELEGIR LA TALLA ADECUADA DE GUANTE** • pase una cinta métrica alrededor de la palma de su mano, en el punto más ancho y tome la medida en mm. • Compare con la siguiente tabla y elija el tamaño de guante correspondiente.

	XS	S	M	L	XL	XXL
TALLA DE GUANTE	6	7	8	9	10	11
CIRCUNFERENCIA DE LA MANO	152	178	203	229	254	279

EN 374-1:2016

Legislación que regula la protección que ofrece el guante frente a productos químicos.

CLASIFICACIÓN	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN REQUERIDO GARANTIZADO	Nº MÍNIMO DE ELEMENTOS QUÍMICOS ENTRE LOS 18 LISTADOS	ICONOS
TYPE A	2 (≥ 30 min de penetración)	6	EN ISO 374-1:2016/Type A KPLMTJ
TYPE B	2 (≥ 30 min de penetración)	3	EN ISO 374-1:2016/Type B LKG
TYPE C	1 (≥ 10 min de penetración)	1	EN ISO 374-1:2016/Type C

NORMATIVA

EN ISO 374-5:2016

Indica los requisitos contra riesgos por microorganismos.

EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-5:2016



Marcado de guantes de protección contra bacterias, hongos y VIRUS. Prueba de prueba de protección antivirus ISO 16604: 2004 (bacteriófago Phi-X174). Marcado de guantes de protección contra bacterias y hongos.

TIEMPO DE PENETRACIÓN


Marcado de guantes de protección contra bacterias y hongos.

DEGRADACIÓN

Es la resistencia a la perforación modificada del guante causada por el contacto con una sustancia química. Esta modificación debe evaluarse para todos los productos químicos probados y declarados para la permeación química del guante y el resultado debe informarse en las instrucciones de uso.

INDICE DE PROTECCIÓN	TIEMPO DE PENETRACIÓN
Nivel 0	> 10 Min
Nivel 1	> 10 Min
Nivel 2	> 30 Min
Nivel 3	> 60 Min
Nivel 4	> 120 Min
Nivel 5	> 240 Min
Nivel 6	> 480 Min

EN 388:2016 +A1:2018



abcdef

EN 388:2016 + A1:2018

	NIVEL DE ACTUACIÓN
a - Resistencia a la abrasión (ciclos)	1-4
b - Resistencia al corte de la hoja (prueba de golpe/índice)	1-5
c - Resistencia al desgarro (newton)	1-4
d - Resistencia a la perforación (newton)	1-4
e - Resistencia al corte EN ISO (newton)	A-F
f - Resistencia al impacto EN	(P) Aprobado o (F) Reprobado

MATERIALES Y OBJETOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS (M.O.C.A.)



El guante alimentario no es solo un dispositivo higiénico fundamental, sino que forma parte del M.O.C.A. (REG 1935/2004/CE - DM 21.03.1973, REG UE 10/2011 y sucesivas actualizaciones y modificaciones). “Los Materiales y Objetos destinados a entrar en contacto con los Alimentos deben ser producidos de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación para que no transfieran componentes a los productos alimenticios en cantidades que: constituyan un peligro para la salud humana; conducir a un cambio inaceptable en la composición del alimento; conducir a un deterioro de las características organolépticas de los alimentos.”

Todos los sujetos de la cadena alimentaria (productor/importador/distribuidor/usuario final) están obligados por ley a verificar y cumplir con los requisitos de la legislación FCM. De acuerdo con los requisitos de la ley, se realizan pruebas de migración global y migración específica en sus guantes, utilizando productos químicos que simulan el comportamiento de todos los grupos de alimentos, como se muestra en la siguiente tabla.

TIPOS DE ALIMENTOS Y SIMULANTES RELACIONADOS DEL REG EU 10/2011		
NOMBRE	SIMULANTE	ALIMENTOS SIMULADOS
Simulante_A	Etanol al 10% (v/v)	Alimentos acuosos
Simulante_B	Ácido acético al 3% (p/v)	Alimentos ácidos
Simulante_C	Etanol al 20% (v/v)	Alimentos alcohólicos
Simulante_D1	Etanol al 50% (v/v)*	Productos lácteos
Simulante_D2	Aceite vegetal	Alimentos grasos y aceitosos
Simulante_E	polióxido de 2,6-difenil-p-fenileno (MPPO)	Comida seca

*También probado con 50% de etanol simulante de acuerdo con el Reglamento Europeo 10/2011.

NITRILO



NITRILO

Guante Nitrilo Azul 3,5gr



CÓMODO Y FLEXIBLE

Guante resistente y con una amplísima gama de usos: industria ligera, industria alimentaria, laboratorios, primeros auxilios...

Acabado microrrugoso para aumentar el agarre y la sensibilidad táctil.

La ausencia de polvo también reduce el riesgo de dermatitis y contaminación.

Desechable, ambidiestro. 100% libre de látex.

Probado para resistencia contra

VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS



TALLAS XS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

PESO	3,5 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,08 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	
SUPERFICIE	Microrrugoso
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 100 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Clase I, Categoría III, Tipo B
Reglamento (EU) 2016/425

EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1,
EN ISO 21420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM F1671 e ISO 16604

840 Estuches

Desde 360 Estuches

Estuche



2,64€

3,30€

3,98€

Para otras cantidades consultar

Guante Nitrilo Negro 3,5gr



CÓMODO Y FLEXIBLE

Guante resistente y con una amplísima gama de usos: industria ligera, industria alimentaria, laboratorios, primeros auxilios...

Acabado microrrugoso para aumentar el agarre y la sensibilidad táctil.

La ausencia de polvo también reduce el riesgo de dermatitis y contaminación.

Desechable, ambidiestro. 100% libre de látex.

Probado para resistencia contra

VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS



TALLAS XS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

PESO	3,5 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,08 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	
SUPERFICIE	Microrrugoso
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 100 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Clase I, Categoría III, Tipo B
Reglamento (EU) 2016/425

EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1,
EN ISO 21420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM F1671 e ISO 16604

840 Estuches

Desde 360 Estuches

Estuche



2,85€

3,43€

4,13€

Para otras cantidades consultar

NITRILO

Guante Nitrilo Magenta 3,5gr



ALTO CONFORT

Guante de nitrilo rosa indicado para su uso en el sector odontológico, estético, piercing, uñas y tatuaje.

Guante que garantiza una alta sensibilidad. La superficie microrrugosa en las yemas de los dedos permite la máxima precisión en el trabajo.

La ausencia de polvo reduce el riesgo de dermatitis y contaminación.

Desechable, ambidiestro. 100% libre de látex.

Probado para resistencia contra

VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS



TALLAS XS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

PESO	3,5 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,08 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	
SUPERFICIE	Microrrugoso
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 100 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Clase I, Categoría III, Tipo B
Reglamento (EU) 2016/425
EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1,
EN ISO 21420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM F1671 e ISO 16604

840 Estuches

Desde 360 Estuches

Estuche



3,30€

3,84€

4,24€

Para otras cantidades consultar

Guante Nitrilo Verde 3,5gr



ALTO CONFORT

Guante de nitrilo verde indicado para su uso en el sector odontológico, estético, piercing, uñas y tatuaje.

Guante que garantiza una alta sensibilidad. La superficie microrrugosa en las yemas de los dedos permite la máxima precisión en el trabajo.

La ausencia de polvo reduce el riesgo de dermatitis y contaminación.

Desechable, ambidiestro. 100% libre de látex.

Probado para resistencia contra

VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS



TALLAS XS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

PESO	3,5 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,08 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	
SUPERFICIE	Microrrugoso
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 100 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Clase I, Categoría III, Tipo B
Reglamento (EU) 2016/425
EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1,
EN ISO 21420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM F1671 e ISO 16604

840 Estuches

Desde 420 Estuches

Estuche



3,30€

3,96

-

Para otras cantidades consultar

NITRILO

Guante Nitrilo Naranja 3,5gr



ALTA RESISTENCIA

Guante de nitrilo naranjas de nitrilex hipoalergénicos, sin látex y sin polvo.
Diseñados para personas alérgicas y sensibles a los productos de látex.
Guante que garantiza una alta sensibilidad. superficie microtextura + puntas de los dedos, polimerizada permite la máxima precisión en el trabajo.
La ausencia de polvo reduce el riesgo de dermatitis y contaminación.
Probado para resistencia contra
VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS



TALLAS XS S M L XL

CERTIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

PESO	3,5 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,08 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	
SUPERFICIE	microtextura + puntas de los dedos, polimerizada
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 100 Uds.



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - MD (dispositivo médico): Clase I, Categoría III, Tipo B Reglamento (EU) 2016/425
EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM F1671 e ISO 16604

840 Estuches **Desde 420 Estuches** **Estuche**

 **4,20€** **4,70€** -

Para otras cantidades consultar

Guante Nitrilo Azul 5gr



ALTO ESPESOR

El acabado microrugoso aumenta el agarre, la sensibilidad táctil y por tanto la precisión de uso.
El alto espesor garantiza una resistencia mecánica superior.
Buena resistencia a aceites, grasas y una amplia variedad de productos químicos.
Desechable, ambidiestro, sin polvo, 100% libre de látex, Hipoalergénico
Probado para resistencia contra
VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS



TALLAS S M L XL

CERTIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

PESO	5 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,12 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	
SUPERFICIE	Microrrugoso
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 100 Uds.



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Clase I, Categoría III, Tipo B Reglamento (EU) 2016/425
EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4

630 Estuches **Desde 250 Estuches** **Estuche**

 **3,43€** **3,97€** **4,96€**

Para otras cantidades consultar

Guante Nitrilo Negro 5gr



ALTO ESPESOR

El acabado microrugoso aumenta el agarre, la sensibilidad táctil y por tanto la precisión de uso.

El alto espesor garantiza una resistencia mecánica superior.

Buena resistencia a aceites, grasas y una amplia variedad de productos químicos.

Desechable, ambidiestro, sin polvo, 100% libre de látex, Hipoalergénico

Probado para resistencia contra

VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS



TALLAS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

PESO	5,0 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,12 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	●
SUPERFICIE	Microrrugoso
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 100 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Clase I, Categoría III, Tipo B
Reglamento (EU) 2016/425
EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1,
EN ISO 21420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3

630 Estuches

Desde 270 Estuches

Estuche



3,55€

4,13

5,37€

Para otras cantidades consultar

Guantes de Nitrilo 6gr



RESISTENTE Y CÓMODO

Desechable, ambidiestro, sin polvo, 100% libre de látex.

El alto espesor garantiza una resistencia mecánica superior.

La altísima calidad del nitrilo lo hace especialmente suave y confortable.

El acabado microrugoso aumenta el agarre y la sensibilidad táctil.

La ausencia de polvo reduce el riesgo de dermatitis y contaminación.

Probado para resistencia contra

VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS



TALLAS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

PESO	6,0 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,12 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	● ●
SUPERFICIE	Microrrugoso
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 100 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Clase I, Categoría III, Tipo B
Reglamento (EU) 2016/425
EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1,
EN ISO 21420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4

630 Estuches

Desde 250 Estuches

Estuche



4,19€

4,88€

5,95€

Para otras cantidades consultar

Guante nitrilo Verde HQ 6gr



RESISTENTE Y CÓMODO

Desechable, ambidiestro, sin polvo, 100% libre de látex.
 El alto espesor garantiza una resistencia mecánica superior,
 La altísima calidad del nitrilo lo hace especialmente suave y confortable.
 El acabado microrugoso aumenta el agarre y la sensibilidad táctil.



Probado para resistencia contra
VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS

TALLAS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

PESO	6,0 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,12 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	
SUPERFICIE	Microrrugoso
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 100 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Clase I, Categoría III, Tipo B
 Reglamento (EU) 2016/425
 EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1,
 EN ISO 21420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4

560 Estuches Desde **200 Estuches** **Estuche**



4,75€ **5,54** **6,61€**

Para otras cantidades consultar

Guantes Antiestáticos Diamantados

CERTIFICADO EN16350:2014

EXTRA FUERTE

Los guantes antiestáticos diamantados son una solución ideal para trabajar en entornos donde la electricidad estática puede representar un riesgo, tanto para el trabajador como para los componentes electrónicos sensibles.

Su superficie texturizada con patrón diamantado ofrece un agarre superior, lo que mejora la seguridad al manipular herramientas o materiales resbaladizos, permitiendo una mayor destreza y sensibilidad al tacto.

Desechable, ambidiestro, sin polvo, 100% libre de látex.



TALLAS S M L XL XXL

CARACTERÍSTICAS

PESO	6,5 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,15 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	
SUPERFICIE	DIAMANTADO 3D
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 50 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Categoría III, Tipo B Reglamento (EU) 2016/425
 EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1,
 EN ISO 21420, ASTM F1671 e ISO 16604, EN 16350:2014

840 Estuches Desde **420 Estuches** **Estuche**



5,79€ **6,78€** **7,90€**

Para otras cantidades consultar

Guante Diamantado Azul



GUANTE ANTI-SUDORACIÓN

AGARRE COMPLETO 3D

Guantes de alta resistencia.

Alto espesor para una resistencia mecánica superior, 2X más grueso que los guantes estándar, sistema patentado Anti-sudoración para largas jornadas de trabajo

Acabado Diamantado para aumentar el agarre y la sensibilidad táctil.

Probado para resistencia contra **VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS**

Desechable, ambidiestro, sin polvo, 100% libre de látex.

EXTRA FUERTE



TALLAS **S** **M** **L** **XL** **XXL**

CARACTERÍSTICAS

PESO	6,5 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,15 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	
SUPERFICIE	DIAMANTADO 3D
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 50 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Categoría III, Tipo B Reglamento (EU) 2016/425
 EN ISO 374-1 , EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, ASTM F1671 e ISO 16604

840 Estuches **Desde 420 Estuches** **Estuche**

5,37€ **5,99€** **6,99€**

Para otras cantidades consultar

Guante Diamantado Negro



GUANTE ANTI-SUDORACIÓN

AGARRE COMPLETO 3D

Guantes de alta resistencia.

Alto espesor para una resistencia mecánica superior, 2X más grueso que los guantes estándar, sistema patentado Anti-sudoración para largas jornadas de trabajo

Acabado Diamantado para aumentar el agarre y la sensibilidad táctil.

Probado para resistencia contra **VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS**

Desechable, ambidiestro, sin polvo, 100% libre de látex.

EXTRA FUERTE



TALLAS **S** **M** **L** **XL** **XXL**

CARACTERÍSTICAS

PESO	6,5 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,15 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	
SUPERFICIE	DIAMANTADO 3D
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 50 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Categoría III, Tipo B Reglamento (EU) 2016/425
 EN ISO 374-1 , EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, ASTM F1671 e ISO 16604,

840 Estuches **Desde 420 Estuches** **Estuche**

4,79€ **5,95€** **6,99€**

Para otras cantidades consultar

Guante Diamantado Naranja



GUANTE ANTI-SUDORACIÓN

AGARRE COMPLETO 3D

Guantes de alta resistencia.

Alto espesor para una resistencia mecánica superior, 3X más grueso que los guantes estándar, sistema patentado Anti-sudoración para largas jornadas de trabajo

Acabado Diamantado para aumentar el agarre y la sensibilidad táctil.

Probado para resistencia contra **VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS**

Desechable, ambidiestro, sin polvo, 100% libre de látex.

EXTRA FUERTE



TALLAS S M L XL XXL

CARACTERÍSTICAS

PESO	8,6 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,20 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	
SUPERFICIE	DIAMANTADO 3D
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 50 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Categoría III, Tipo B Reglamento (EU) 2016/425
 EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, ASTM F1671 e ISO 16604

840 Estuches

Desde 330 Estuches

Estuche



4,96€

5,95€

6,99€

Para otras cantidades consultar

Guante Diamantado Verde



GUANTE ANTI-SUDORACIÓN

AGARRE COMPLETO 3D

Guantes de alta resistencia.

Alto espesor para una resistencia mecánica superior, 3X más grueso que los guantes estándar, sistema patentado Anti-sudoración para largas jornadas de trabajo

Acabado Diamantado para aumentar el agarre y la sensibilidad táctil.

Probado para resistencia contra **VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS**

Desechable, ambidiestro, sin polvo, 100% libre de látex.

EXTRA FUERTE



TALLAS S M L XL XXL

CARACTERÍSTICAS

PESO	8,6 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,20 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	
SUPERFICIE	DIAMANTADO 3D
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 50 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Categoría III, Tipo B Reglamento (EU) 2016/425
 EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, ASTM F1671 e ISO 16604

840 Estuches

Desde 330 Estuches

Estuche



5,39€

6,61€

7,99€

Para otras cantidades consultar

NITRILO

Guante Diamantado Long



GUANTE ANTI-SUDORACIÓN, DE ALTO RIESGO MANGA LARGA 30 CM

**EXTRA LARGO
SUPER
FUERTE**

Guantes de alta resistencia.

Alto espesor para una resistencia mecánica superior, 3X más grueso que los guantes estándar, sistema patentado Anti-sudoración para largas jornadas de trabajo

Acabado Diamantado para aumentar el agarre y la sensibilidad táctil.

Probado para resistencia contra
VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS

Desechable, ambidiestro, sin polvo, 100% libre de látex.



TALLAS S M L XL XXL

CARACTERÍSTICAS

PESO	8,6 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,20 mm
LONGITUD	30cm
COLOR	
SUPERFICIE	DIAMANTADO 3D
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 50 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Categoría III, Tipo B Reglamento (EU) 2016/425
EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420 ASTM F1671 e ISO 16604

600 Estuches

Desde 300 Estuches

Estuche



7,77€

8,90€

9,92€

Para otras cantidades consultar

Guante de Nitrilo Satinado



GUANTE ALIMENTARIO

ANTI DESLIZANTE

Guante de nitrilo satinado, sin polvo, color azul, reutilizable. Anatómico (no ambidiestro).

Uso recomendado para alimentación, higiene, manufactura, agroquímicos.

Entorno de trabajo en que la manipulación, agarre y sensibilidad sea necesario.

Probado para resistencia contra
VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS



TALLAS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Nitrilo
GROSOR DE PALMA	0,22 mm
LONGITUD	33cm
COLOR	
SUPERFICIE	Anti Deslizante
VENTA POR CAJA	144 Pares

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Categoría III, Tipo B Reglamento (EU)

EN ISO 21420:2020 / EN 388:2016+A1:2018 2101X - EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TIPO B KOPT / EN ISO 374-5:2016.

Desde 16 Cajas

PAR

Desde 32 Cajas

0,79€

0,99€

Consultar

NITRILO

Guante de Nitrilo Flocado



GUANTE EXTRA FUERTE

ANTI DESLIZANTE

Guante de nitrilo con interior Flocado Extrafuerte, reutilizable. Anatómico (no ambidiestro).

Uso recomendado para alimentación, higiene, manufactura, Mayor Resistencia a Químicos.

Entorno de trabajo en que la manipulación, agarre y sensibilidad sea necesario.

Probado para resistencia contra **VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS**



TALLAS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Nitrilo
GROSOR DE PALMA	0,50 mm
LONGITUD	33cm
COLOR	
SUPERFICIE	Anti Deslizante
VENTA POR CAJA	120 Pares

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Categoría III, Tipo B Reglamento (EU)

EN ISO 21420:2020 / EN 388:2016+A1:2018 2101X - EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TIPO B KOPT / EN ISO 374-5:2016.

Desde 15 Cajas

PAR

30 Cajas

1,29€

1,39€

Consultar

Guante Alimentario



GUANTE ALIMENTARIO NITRILO

EXCELENTE AGARRE

Guante soporte 13G Nylon, recubrimiento nitrilo. Soporte de hilo Nylon permite un perfecto ajuste a la mano y comodidad

El recubrimiento nitrilo ofrece resistencia, agarre y evita la penetración de grasas y aceites.

Excelente tacto y dexteridad - Nitrilo anti-grasa - Trabajos en entornos húmedos.



TALLAS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

SOPORTE	13G Nylon
TIPO	Sin Costuras
LONGITUD	24cm
COLOR	
RECUBRIMIENTO	Nitrilo
VENTA POR CAJA	120 Pares

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

EN420:03+A1:09 - EN388:16 - UE Nº I0/2011
 Protección contra riesgos mecánicos:
 Resistencia a la abrasión: (Min.0; Max.4) - Resistencia al corte: (Min.0; Max.5)
 Resistencia al desgarro: (Min.0; Max.4) - Resistencia a la perforación: (Min.0; Max.4) - Resistencia a l corte (ISO 13997): (Min.A; Max.F) - Protección contra impactos.

PAR

Desde X Cajas



Palet X Cajas

1,61€

Consultar

Consultar

LÁTEX



Guantes de Látex sin Polvo



Calidad Superior

Guantes desechables, ambidiestros de alta resistencia, sin polvo para reducir aún más el riesgo de dermatitis y contaminación, clorinados para facilitar el calzado.

Acabado microrrugoso en los dedos para aumentar el agarre y la sensibilidad táctil.

Guantes recomendados para el sector médico, odontológico, industria ligera, cosmética y tatuaje.

Probado para resistencia contra **VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS**



TALLAS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

PESO	5 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,08 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	●
SUPERFICIE	LISA
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 100 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Clase I, Categoría III, Tipo B
Reglamento (EU) 2016/425
EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, EN 455 1,2,3,4, DM 21/03/1973 | REG UE 10/2011

600 Estuches Desde 300 Estuches Estuche



3,55€

4,15€

4,96€

Para otras cantidades consultar

Guantes de Látex con Polvo



Gran elasticidad

Guantes desechables, ambidiestros de alta resistencia, con polvo, Gran elasticidad, sensibilidad e impermeabilidad.

Acabado microrrugoso en los dedos para aumentar el agarre y la sensibilidad táctil.

Guantes recomendados para el sector médico, odontológico, industria ligera, cosmética y tatuaje.

Probado para resistencia contra **VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS**



TALLAS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

PESO	5 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,08 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	●
SUPERFICIE	LISA
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 100 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Clase I, Categoría III, Tipo B
Reglamento (EU) 2016/425
EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, EN 455 1,2,3,4, DM 21/03/1973 | REG UE 10/2011

840 Estuches Desde 300 Estuches Estuche



3,51€

3,95€

4,59€

Para otras cantidades consultar

LÁTEX

Guantes de Látex HR8



GUANTE DE ALTO RIESGO

Guante de examen de látex de Alta Resistencia (High Risk), sin polvo, color azul, desechable. Ambidiestro.

Interior: sin polvo y clorinados para facilitar el calzado.
Terminación: bordillo enrollado.

Superficie: micro texturizada en dedos para facilitar la función antideslizante.

Probado para resistencia contra **VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS**



TALLAS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

PESO	13,5 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,18 mm
LONGITUD	30cm
COLOR	
SUPERFICIE	MICRO TEXTURIZADA
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 50 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Clase I, Categoría III, Tipo B
Reglamento (EU) 2016/425
EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420,

500 Estuches Desde 200 Estuches Estuche

5,76€ 6,98€ 8,26€

Para otras cantidades consultar

Guantes de Látex & Neopreno



FLOCADO EXTRAFUERTE

Guante negro, disponible en naranja, de neopreno mezclado con látex con su interior flocado.

Resistente a una alta variedad de productos químicos. Alta tolerancia a grasas.

Apto alimentación, Flexibilidad y Adaptabilidad, Contiene proteína de látex, no apto para alérgicos al látex



TALLAS S M L XL XXL

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Látex con Neopreno
GROSOR DE PALMA	0,68 mm
LONGITUD	32cm
COLOR	
SUPERFICIE	Palma con acabado en rombos
VENTA POR CAJA	100 Pares

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS


Equipo de protección personal - Categoría III, Tipo B Reglamento (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1: 2018, EN 16523-1:2016, EN 374-1:2016+A1:2018.

Desde 15 Cajas Desde 10 Cajas PAR

1,55€ 1,69€ 1,90€

Para otras cantidades consultar

VINILO



Guante Vinilo sin Polvo



Practico

Guantes de examen de vinilo, ambidiestros

Al no tener polvo reducen la aparición de alergias y la sequedad de la piel de las manos.

Magnífica calidad a un precio económico La superficie lisa proporciona un agarre seguro y una sensibilidad excepcional al tacto.

Probado para resistencia contra **VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS**



TALLAS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

PESO	4,5 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,06 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	TRASPARENTE
SUPERFICIE	LISA
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 100 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Clase I, Categoría III, Tipo B
Reglamento (EU) 2016/425, EN 1186
EN ISO 374-1 , EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1,
EN ISO 21420 , EN 455 1,2,3,4, DM 21/03/1973 | REG UE 10/2011

840 Estuches Desde 420 Estuches Estuche

2,07€ 2,48€ 3,39€

Para otras cantidades consultar

Guante Vinilo con Polvo



Gran Comodidad

Guantes de examen de vinilo, ambidiestros

Ideales para personas alérgicas al látex. Los guantes contienen un polvo que reduce la sudoración de las manos durante su uso.

Equipos de protección personal y productos destinados al contacto con alimentos.

Probado para resistencia contra **VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS**



TALLAS XS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

PESO	4,7 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,06 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	TRASPARENTE
SUPERFICIE	LISA
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 100 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Clase I, Categoría III, Tipo B
Reglamento (EU) 2016/425
EN ISO 374-1 , EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1,
EN ISO 21420 , EN 455 1,2,3,4, DM 21/03/1973 | REG UE 10/2011

840 Estuches Desde 420 Estuches Estuche

Consultar Consultar -

Para otras cantidades consultar

VINILO

Guante Vinilo sin Polvo Azul



Practico

Guante de examen de vinilo, sin polvo, color azul translúcido, desechable. Ambidiestro.

apropiados para el contacto con alimentos, guantes delicados de vinilo para el procesamiento de alimentos.

Probado para resistencia contra **VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS**



TALLAS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

PESO	4,5 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,06 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	
SUPERFICIE	LISA
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 100 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Clase I, Categoría III, Tipo B
Reglamento (EU) 2016/425
EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1,
EN ISO 21420, EN 455 1,2,3,4, DM 21/03/1973 | REG UE 10/2011

840 Estuches Desde 420 Estuches Estuche

2,23€ 2,60€ 3,39€

Para otras cantidades consultar

Guante Vinilo Negro



Vinilo Sin polvo

Guantes de examen de vinilo, ambidiestros

Color negro opaco, apropiados para el contacto con alimentos. Guantes de vinilo suaves que disimulan la suciedad, ideales para cuidar el aspecto estético del trabajo.

Probado para resistencia contra **VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS**



TALLAS XS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

PESO	4,5 gramos (M)
GROSOR DE PALMA	0,06 mm
LONGITUD	24cm
COLOR	
SUPERFICIE	LISA
VENTA POR CAJA	10 Estuches de 100 Uds.

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS


Equipo de protección personal - Clase I, Categoría III, Tipo B
Reglamento (EU) 2016/425
EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1,
EN ISO 21420, EN 455 1,2,3,4, DM 21/03/1973 | REG UE 10/2011

840 Estuches Desde 420 Estuches Estuche

Consultar Consultar -

Para otras cantidades consultar

OTROS MODELOS



Guantes de Poliuretano

Cómodo, Ligero y Transpirable

Revestimiento de calibre 13 resistente a los cortes, ligero de PU.

El guante proporciona una sensibilidad excelente para que el usuario pueda sentir lo que está haciendo y realizar tareas con precisión. Apto para contactos con alimentos y uso general.

El guante es extremadamente ligero y diestro, cómodo y transpirable.



TALLAS **XS** **S** **M** **L** **XL** **XXL**

CARACTERÍSTICAS

SOPORTE	13G Poliéster
TIPO	Uso general
LONGITUD	24cm
COLORES	 
SUPERFICIE	POLIURETANO
VENTA POR CAJA	300 Pares

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Categoría II,

EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

15 Cajas

Desde 3 Cajas

PAR

0,75€

0.80€

0.90€

La caja se pueden combinar con varias tallas

Guantes de Látex Rugoso

Comodidad y Agarre

Guante soporte 13G Nylon, recubrimiento látex Rugoso.

Soporte de hilo Nylon permite un perfecto ajuste a la mano y comodidad.

El recubrimiento látex natural rugoso ofrece un agarre excelente.



TALLAS **S** **M** **L** **XL**

CARACTERÍSTICAS

SOPORTE	13G Nylon
TIPO	Uso general
LONGITUD	24cm
COLOR	
SUPERFICIE	Látex Rugoso
VENTA POR CAJA	120 Pares

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Protección contra riesgos mecánicos:

Resistencia a la abrasión: (Min.0; Max.4), Resistencia al corte: (Min.0 ; Max.5)

Resistencia al desgarró: (Min.0 ; Max.4)

Resistencia a la perforación: (Min.0 ; Max.4)

Resistencia a l corte (ISO 13997): (Min.A; Max.F) - Protección contra impactos.

10 Cajas

Desde 3 Cajas

PAR

1,49€

1,65€

1,80€

Para otras cantidades consultar

Guantes de PVC 60 cm

Impermeable y lavable

Este guante proporciona una excelente resistencia a diversas sustancias químicas, y combina suavidad y flexibilidad para una sorprendente sensación de confort.

Patentado original "Slipon" hace que sea más fácil de poner y quitar. Además, tiene un acabado con textura o estampado en las puntas de los dedos para un mejor agarre, está sometido a un tratamiento antibacteriano.

Gracias a su forma anatómica, su delgadez y flexibilidad, el guante es como una "segunda piel", lo que lo hace ideal para trabajos de precisión.



TALLAS S M L XL

CARACTERÍSTICAS

PESO	PVC 100%
GROSOR PALMA	protección, Manipulación de alimentos
LONGITUD	60cm
COLORES	●
SUPERFICIE	PVC
VENTA POR CAJA	100 Pares

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

Equipo de protección personal - Categoría III,

EN 388:2003, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 420.

Desde 2 Cajas

PAR

Desde x Cajas

9,99€

11,32€

Consultar

Para otras cantidades consultar

Guantes de Polietileno

Alimentario Desechable

Guante de polietileno de alta densidad (HDPE), transparente, desechable.

Ligeramente gofrado, Muy utilizado en gasolineras y supermercados. Compatible con el uso alimentario.



TALLAS ÚNICA

CARACTERÍSTICAS

PESO	Polietileno
GROSOR DE PALMA	0,01 mm, Alta Densidad (HDPE)
LONGITUD	300 mm
COLOR	Transparente
SUPERFICIE	microtexturizada
VENTA POR CAJA	100x100 - (10.000 uds)

CERTIFICACIONES



REGLAMENTOS

riesgos Mínimos. Cat I. Según reglamento EU 2016/425

ISO 9001:2008, EN 1186:2002

80 Cajas

desde 40 Cajas

Caja

26,98€

29€

33€

Para otras cantidades consultar



**VESTUARIO
DESECHABLE**

Gorro de Acordeón

Gorro de Polipropileno (TNT) para riesgos mínimos y Un Solo Uso, presentado en formato plegado acordeón y ajuste con doble elástico en todo el reborde para una mejor adaptabilidad y protección, libre de Látex



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polipropileno
Medida	53 cm / Doble Goma de ajuste en el Perímetro
Gramaje	12 gr
Colores	
VENTA POR CAJA	2.000 Uds - (100x20)

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- Normativa: UE 2017/745 Clase I, / UE 2016/425 EPI Cat. I,
- UE 10/2011, / ISO 13485:2003+AC2007.

2000 Uds.

Precio ud, 0,0275€

55€

Gorro Detectable

Gorro de Polipropileno (TNT) para riesgos mínimos y Un Solo Uso, METALDETECTABLE, presentado en formato plegado acordeón y ajuste con elástico en todo el reborde para una mejor adaptabilidad y protección, Producto Libre de Látex



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polipropileno
Medida	53 cm / Doble Goma de ajuste en el Perímetro
Gramaje	12 gr
Colores	
VENTA POR CAJA	1.000 Uds - (100x10)

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- Normativa: UE 2017/745 Clase I, / UE 2016/425 EPI Cat. I,
- UE 10/2011, / ISO 13485:2003+AC2007.

1000 Uds.

Precio ud, 0,06€

60€

Gorro Redondo Extra Grande

Gorro de Polipropileno (TNT) para riesgos mínimos y Un Solo Uso, presentado abierto redondo y ajuste con elástico en todo el reborde para una mejor adaptabilidad y protección, Producto Libre de Látex



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polipropileno
Medida	60 cm / 23" Goma de ajuste en el Perímetro
Gramaje	12 gr
Colores	
VENTA POR CAJA	1.000 Uds - (100x10)

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- Normativa: UE 2017/745 Clase I, / UE 2016/425 EPI Cat. I,
- UE 10/2011, / ISO 13485:2003+AC2007.

1000 Uds.

Precio ud, 0,0528€

52,80€

Gorro Integral

Gorro Integral de Polipropileno (TNT) para riesgos mínimos y Un Solo Uso, con ajuste elástico para un mejor confort, Producto Libre de Látex



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polipropileno
Medida	21" de diámetro (53 cm)
Gramaje	20 gr
Colores	
VENTA POR CAJA	500 Uds - (50x10)

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

UE 2017/745 Clase I, - UNE 14683:2019+AC:2019,
UE 2016/425 EPI Cat. I, - UE 10/2011, - ISO 13485:2003+AC2007.

500 Uds.

Precio ud, 0,14€

70€

Gorro Integral con Mascarilla

Gorro Integral de Polipropileno (TNT) para riesgos mínimos y Un Solo Uso, con Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR integrada y ajustable mediante una goma tras nuca para una total protección y eficiencia de filtración de 3 Capas, Producto Libre de Látex

Colores



CERTIFICACIONES



NORMATIVA

UE 2017/745 Clase I, - UNE 14683:2019+AC:2019,
UE 2016/425 EPI Cat. I, - UE 10/2011, - ISO 13485:2003+AC2007.

500 Uds.

Precio ud, 0,16€

80€

Disponemos de + Largo, Infórmese

Cubre Barbas

Cubre Barbas de Polipropileno (TNT) para riesgos mínimos y Un Solo Uso, ajuste mediante elástico tras nuca para una mejor protección y adaptabilidad, Producto Libre de Látex



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polipropileno
Medida	18" - 45 cm
Gramaje	12 gr
Colores	
VENTA POR CAJA	2.000 Uds - (100x20)

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- UE 2017/745 Clase I, - UE 2016/425
- UE 10/2011

2000 Uds.

Precio ud, 0,035€

70€

Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR

Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR, Máxima Protección y Filtración, Resistente a Salpicaduras. Alto Confort de Uso por la Suavidad de las 3 Capas de su Composición. Gomas de Ajuste y Clip Nasal Altamente Ajustables.



CARACTERÍSTICAS

Clip Nariz:	11 cm
Medida	17,5 x 9,5 cm
Elásticos de Ajuste:	17,5 cm
Colores	
VENTA POR CAJA	2.000 Uds. - (50x40)

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- UE 2017/745 - Clase I, - EN 14683:2019+AC2019
- ISO 13485:2003+AC2007.

2000 Uds.

Precio ud, 0,049€

98€

Mascarilla FFP2

Mascarilla de Alta Protección FFP2 NR, Máxima Filtración y Alto Confort de Uso Gracias a la Composición de sus 4 Capas. Gomas de Ajuste a Oreja y Clip Nasal Moldeable. Salva Orejas Incluido en cada Sobre Higiénico Individualizado.



CARACTERÍSTICAS

Clip Nariz:	8,5 cm
Emboltorio	Salva Orejas Incluido en cada Sobre Higiénico Individualizado.
Elásticos de Ajuste:	17,5 cm
Colores	
VENTA POR CAJA	600 Uds - (50x12)

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- UE 2016/425 - EPI Cat. III - ISO 13485:2003+AC2007.
- EN 149:2001+A1:2009

600 Uds.

Precio ud, 0,20€

120€

Mascarilla autofiltrante plegable con válvula FFP2 NR D

- Diseño plegable de 3 paneles permite guardarla fácilmente cuando no se usa
- Con válvula de exhalación
- Bandas elásticas fijadas sin grapas
- Libre de látex
- Almohadilla nasal para mayor confort
- Clip nasal de aluminio recubierta
- Higiénico envasado individual



CARACTERÍSTICAS

Colores	
VENTA POR CAJA	200 Uds - (20X10)

NORMATIVA

- EN 149:2001+A1:2009 / Cat. III

200 Uds.

Precio ud, 1,84€

367,77€

Mascarilla autofiltrante plegable con válvula FFP3 NR D

- Diseño plegable de 3 paneles permite guardarla fácilmente cuando no se usa
- Con válvula de exhalación
- Bandas elásticas fijadas sin grapas
- Libre de látex
- Almohadilla nasal para mayor confort
- Clip nasal de aluminio recubierta
- Higiénico envasado individual



CARACTERÍSTICAS

Colores	
VENTA POR CAJA	200 Uds - (20X10)

NORMATIVA

- EN 149:2001+A1:2009 / Cat. III

200 Uds.

Precio ud, 3,22€

645€

Delantal Polietileno

Delantal de Polietileno LDPE Virgen 0,02mm, con Cintas de Ajuste a la Espalda y Apertura para el Cuello, Producto Libre de Látex



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polietileno
Espesor	0.02 mm - Galga 80
Medidas	Talla Única 120x76cm
Colores	
VENTA POR CAJA	1.000 Uds - (100x10)

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- UE 2017/745 Clase I, / UE 2016/425 / UE 10/2011

1000 Uds.

Precio ud, 0,064€

64€

Disponemos de Espesor 0,04mm, infórmese

Cubre Mangas Alta Protección

Cubre Mangas / Manguito Laminado de Polipropileno 30g + Polietileno 0.02mm (PE), Garantizando una Alta Protección e Impermeabilidad. Producto Libre de Látex



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polipropileno 30g + Polietileno
Medida	Talla Única 40x20cm
Espesor	0.02 mm
Colores	
VENTA POR CAJA	1.000 Uds - (100x10)

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- UE 2017/745 Clase I, / UE 2016/425 / UE 10/2011

1000 Uds.

Precio ud, 0,098€

98€

Cubre Mangas 20 Micras

Cubre Mangas / Manguito de Polietileno LDPE Virgen, Selladas las Gomas de los Extremos a Máquina. Espesor de 0.02mm
Producto Libre de Látex



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polietileno LDPE Virgen
Medida	Talla Única 39x20cm
Espesor	0.02 mm - Galga 80
Colores	
VENTA POR CAJA	2.000 Uds - (100x20)

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- UE 2017/745 Clase I, - UE 2016/425
- UE 10/2011

2000 Uds.

Precio ud, 0,032€

64€

Cubre Mangas 40 Micras

Cubre Mangas / Manguito de Polietileno LDPE Virgen, Selladas las Gomas de los Extremos Manualmente. Espesor de 0.04mm
Producto Libre de Látex



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polietileno LDPE Virgen
Medida	Talla Única 39x20cm
Espesor	0.04 mm - Galga 160
Colores	
VENTA POR CAJA	2.000 Uds - (100x20)

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- UE 2017/745 Clase I, - UE 2016/425
- UE 10/2011

2000 Uds.

Precio ud, 0,045€

90€

Cubre Zapatos PE Liso

Delantal de Polietileno LDPE Virgen 0,02mm, con Cintas de Ajuste a la Espalda y Apertura para el Cuello, Producto Libre de Látex

Colores:



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polietileno PE Liso
Gramaje	2,5 grs pieza
Medidas	39x16 cm
Colores	
VENTA POR CAJA	2.000 Uds - (100x20)

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- UE 2017/745 Clase I, - UE 2016/425 / UE 10/2011

2000 Uds.

Precio ud, 0,025€

50€

Cubre Zapatos CPE Rugoso

Cubre Zapatos de Polietileno (CPE) Un Solo Uso, ajuste mediante ajuste elástico en la zona del tobillo para un total confort de uso y adaptabilidad, Producto Libre de Látex



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polietileno CPE Rugoso
Gramaje	3,0 grs pieza
Medida	41x16 cm
Colores	  
VENTA POR CAJA	2.000 Uds - (100x20)

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- UE 2017/745 Clase I, - UE 2016/425
- UE 10/2011

2000 Uds.

Precio ud, 0,031€

61,99€

Cubre Zapatos Antideslizante

Calza de Polipropileno 40g, con Lámina ANTIDESLIZANTE en la Parte Inferior para Contacto con el Suelo. Con Elástico de Ajuste en la Zona del Tobillo, Producto Libre de Látex



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polipropileno
Gramaje	40 grs
Medida	39x16cm
Colores	
VENTA POR CAJA	1.000 Uds - (100x10)

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- UE 2017/745 Clase I, / UE 2016/425 / UE 10/2011

1000 Uds.

Precio ud, 0,059€

59€

Bata de Visita LDPE

Bata de Polietileno (LDPE) para riesgos mínimos y Un Solo Uso, cierre mediante 5 corchetes y manga ancha para una mejor protección y adaptabilidad, Producto Libre de Látex

Colores:  



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polietileno - LDPE
Espesor	0.02mm (Galga 80)
Medida	114x145
Colores	 
VENTA POR CAJA	200 Uds

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- UE 2017/745 Clase I, / UE 2016/425 / UE 10/2011

200 Uds.

Precio ud, 0,47€

94€

Bata Polipropileno 25g

Bata de Polipropileno PP 25g, Con Cierre Mediante 5 Velcros, Cuello Tipo Camisa, Manga Raglán y Puño Elástico. Producto Libre de Látex

25g



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polipropileno
Gramaje	25 grs
Medida	Talla: XL - 112 x138 cm
Colores	
VENTA POR CAJA	100 Uds

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- UE 2017/745 Clase I, - UE 2016/425 - UE 10/2011

100 Uds.

Precio ud, 0,75€

75€

Bata Polipropileno 35g

Bata de Polipropileno PP 35g, Con Cierre Mediante 5 Velcros, Cuello Tipo Camisa, Manga Raglán y Puño Elástico, Producto Libre de Látex

35g
Talla XL



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polipropileno
Gramaje	35 gr
Medidas	Tallas: L - XL - 112 x138 cm
Colores	
VENTA POR CAJA	100 Uds

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- UE 2017/745 Clase I, - UE 2016/425 - UE 10/2011

100 Uds.

Precio ud, 0,89€

89€

Talla XXL Consultar

Poncho/Delantal LDPE

Poncho de Polietileno LDPE Virgen 0.04mm, Con Aperturas Redondeadas para Cuello y Brazos, Producto Libre de Látex

Block
120x71 cm
Colores:



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polietileno - LDPE
Espesor	0.04mm (Galga 160)
Medida	120x71 cm
Colores	
VENTA POR CAJA	250 Uds - (25x10)

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- UE 2017/745 Clase I, / UE 2016/425 / UE 10/2011

250 Uds.

Precio ud, 0,27€

67,50€

Buzo Polipropileno 35g

Mono Buzo de Polipropileno 35g, Con Cierre Mediante Cremallera Metálica, Con Capucha Integrada y Elásticos de Ajuste en Puños y Tobillos, Producto Libre de Látex



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polipropileno
Gramaje	35 gr
Tallas	M - L - XL -XXL - XXXL
Colores	 
VENTA POR CAJA	50 Uds

CERTIFICACIONES



NORMATIVA

- UE 2017/745 Clase I, - UE 2016/425 - UE 10/2011

50 Uds.

Precio ud, 1,62€

80,99€

Buzo Tipo 5B/6B TYVEK® 500 XPERT

- Buzo con capucha de 3 paneles, DuPont™ mod. TY CHF5 S WH XP (blanco)
- Diseño ergonómico para mayor confort, Costuras internas cosidas
- Elástico en muñecas, tobillos y cara, Cintura elástica (pegada)
- Cremallera y solapa Tyvek®



CARACTERÍSTICAS

Gramaje	41 gr
Tallas	S, M, L, XL, XXL, 3XL
Colores	
VENTA POR CAJA	100 Uds

NORMATIVA



100 Uds. precio ud.

500 uds

7,52€

6,49€

Buzo Tipo 4B/5B/6B CoverStar®Plus

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Excelente protección química y biológica gracias al tejido laminado microporoso
- Diseño especialmente ergonómico, Tratamiento antiestático
- Costuras cosidas y termoselladas, Goma elástica en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera de doble vía con solapa autoadhesiva
- Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos, Envasado individual



CARACTERÍSTICAS

Gramaje	37 gr
Tallas	S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Colores	
VENTA POR CAJA	50 Uds

NORMATIVA



EN 14325:2004
EN ISO 13688:2013

50 Uds. precio ud.

500 uds

5,43€

4,75€

Buzo Tipo 5B/6B CoverStar®

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Excelente protección química y biológica gracias al tejido laminado microporoso
- Diseño especialmente ergonómico, Tratamiento antiestático, Costuras cosidas
- Goma elástica en muñecas, tobillos, cara y cintura, Cremallera de doble vía con solapa autoadhesiva, Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos, Envasado individualmente



CARACTERÍSTICAS

Gramaje	63 gr
Tallas	S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Colores	●
VENTA POR CAJA	50 Uds

NORMATIVA



EN 14325:2004
EN ISO 13688:2013
ISO 14644 ISO-7 ISO-8 ISO-9

50 Uds. precio ud.

3,86€

500 uds

3,43€

Buzo Tipo 5B/6B CoverStar® Eco

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Fabricado de tejido laminado microporoso
- Tratamiento antiestático
- Costuras cosidas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera de doble vía con solapa
- Envasado individualmente



CARACTERÍSTICAS

Gramaje	65 gr
Tallas	S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Colores	●
VENTA POR CAJA	50 Uds

NORMATIVA



EN 14325:2004
EN ISO 13688:2013

50 Uds. precio ud.

2,99€

500 uds

2,77€

Buzo Tipo 5/6 CoverBase®

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Costuras cosidas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera de doble vía con solapa
- Envasado individualmente
- Disponible diferentes tallas y colores



CARACTERÍSTICAS

Gramaje	50 gr
Tallas	M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Colores	● ● ●
VENTA POR CAJA	50 Uds

NORMATIVA



EN 14325:2004
EN ISO 13688:2013+A1:2021

50 Uds. precio ud.

2,89€

500 uds

2,56€

BOLSAS DE BASURA



Bolsa Basura 52x60 - 30L

Bolsa de Basura para uso doméstico/oficina 52x60cm en papeleras de 30 Litros aproximadamente, con sistema antigoteo y máxima resistencia a prueba de perforaciones y rasgados, de Un Solo Uso.



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polietileno 100% Reciclado
Espesor	Galga 60

Colores



VENTA POR CAJA

20 Bolsas x Rollo

CERTIFICACIONES



50 Rollos

Precio ud, 0,79€

39.50€

Bolsa Basura 85x105 - 100L

Bolsa de Basura para uso Doméstico/Industrial 85x105cm en contenedores de 100 Litros aproximadamente, con sistema anti goteo y máxima resistencia a prueba de perforaciones y rasgados, de Un Solo Uso.



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polietileno 100% Reciclado
Espesor	Galga 130

Colores



VENTA POR CAJA

10 Bolsas x Rollo

CERTIFICACIONES



25 Rollos

Precio ud, 1,79€

53,70€

Bolsa Basura 115x150 - 240L

Bolsa de Basura para uso Industrial 115x150cm en contenedores de 240 Litros aproximadamente, con sistema antigoteo y máxima resistencia a prueba de perforaciones y rasgados, de Un Solo Uso..



CARACTERÍSTICAS

Materia Prima:	Polietileno 100% Reciclado
Espesor	Galga 140

Colores



VENTA POR CAJA

10 Bolsas x Rollo

CERTIFICACIONES



12 Rollos

Precio ud, 4,24€

50,88€

Condiciones de venta:

Los precios reflejados son sin IVA, Los precios netos de la Tarifa están basados en los costes a fecha de publicación. Reservamos el derecho a modificar los precios y las condiciones de venta sin previo aviso.

Envíos 48/72h (Guantes Diamantados consultar) Gastos de envío Gratis a partir de 300€, si no se llega a portes se cobrara 8,95€



Green Glover



contacto 722 535 820 /



info@greenglover.es

Calle Arboleda 14, 02006 Albacete